Traitement des Enfans attaqués de la verole.

N°. 45 Du 11e avril 1744

La femme Enceinte et verolée, qui ne pourra ~~etre~~ passée par les Remedes avant son accouchement, sera frottée deux fois la semaine avec longuent neapolitain, elle usera de bols d'aquila alba et de ptisane de squine, pour servir de preparation au traitement curatif de lenfant qui doit naitre.

Lenfant prendra dans sa bouillie de trois en trois jours un grain de mercure doux, son lait sera coupé avec la decoction de squine, et il sera frotté avec longuent neapolitain fait au tiers, à la quantité d'un scrupule, deux fois par semaine.

Dans l'intervalle des frictions on faira prendre à lenfant deux ou trois cueillerées de sirop de chicorée composé pour Empecher le mercure de se porter à la bouche.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 38 n°13

obs.

Les Enfans qui sont abandonnés à leur
sort, meurent de consomption; et leurs Epiphises
sont Extraordinairement ~~gonflées et~~ grosses.
Comme elles sont les parties les plus
poreuses de leurs os, il semble que
les frictions doivent etre données par
preference sur les articulations

ayant même egard à l'atrophie de la ptie ~~[illegible]~~.